



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ที่ สก ๗๒๕๐๔ / วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานการศึกษา เตรียมความพร้อมการ
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๒๓.๗/ว ๔๘๙๔ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -๑๙ในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นนักเรียนและครู พบว่า เด็กอายุ ๐-๑๙ ปีมีการติด
เชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๒,๖๗๔ รายร้อยละ ๑๔.๑๕ จากจำนวนผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ จำนวน ๑๘,๘๙๒ ราย ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค ,๑๖
เมษายน ๒๕๖๕) ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนและการสอบเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด ได้ทบทวนและ
พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับสถานการศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด ๑๙
ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา
เปิดเรียน On site จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้
กับโควิด ๑๙ อย่างปลอดภัยมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา รongรับ
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีแนวทาง ดังนี้

แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัด
ความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย ๓T๑V

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TSC) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ ๕-๑๘ ปี ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙- ตามเกณฑ์

มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา (๖ หลัก ๖ เสริม ๗ เข็ม) ๖ มาตรการหลัก
(DMHT-RC) : เว้นระยะทาง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง สดแออัด ทำความสะอาด

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

: ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สํารวจตรวจสอบ
กักกันตนเอง

๗ มาตรการเข้ม

๑. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล MOECOVID
๒. ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Smabble)
๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ
๔. อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
๕. แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation

๖.ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยโรงเรียน
๗. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

(สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อมารัฐบาลได้ออก
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยข้อ๔ได้กำหนดการปรับมาตรการควบคุม
แบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ
หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตาม
ข้อกำหนดนี้ เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณา
อนุญาตการใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๔) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการ นั้น

๑.แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒.แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ประเมินตนเองสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันการ
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยต้องผ่านทุกข้อ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อรับรองผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย และขอให้ดำเนินการ
ประเมินความพร้อมผ่านระบบแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC+) Thai Stop Covid Plus (T&C +)
และปฏิบัติตาม "หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการ ตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะต้องได้รับ
อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ตามข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ตามข้อกำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ด้านอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์

๑.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก

๑) การประเมินความพร้อม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประเมินความพร้อมผ่านระบบแพลตฟอร์ม Thai Stop Coad P.s (TSC+) และปฏิบัติตาม "หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค" อย่างเคร่งครัด

๒) การรักษาความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องเล่น ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๓) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด หน้ากากผ้า/กากอนามัยสำรองสำหรับเด็กเล็ก จุดบริการล้างมือสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๔) การเตรียมพื้นที่เว้นระยะห่าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมพื้นที่ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนั่งรับประทานอาหาร และการนอนของเด็กเล็ก โดยทำสัญลักษณ์แสดงจุดหรือตำแหน่งที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

๕) การจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจเชื้อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจัดหาอุปกรณ์การตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็ก

๖) การกำหนดจุดเข้า - ออก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดเข้า - ออกเพียงจุดเดียว และวางระบบคัดกรองบุคคลตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย หรือแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๗) การตรวจประเมินความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดติดตามการประเมินความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแต่งตั้งทีมตรวจประเมินเป็นความพร้อมแบบบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสถานีนอมนามัยในเขตพื้นที่ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การทำความสะอาด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น หรือที่จับปิด-เปิดประตู ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงห้องรับประทานอาหาร ห้องนอนและห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

๒) การระบายอากาศ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ควรเปิดหน้าต่างและประตูในห้องเรียน ห้องรับประทานอาหารและห้องนอน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากไม่มีทางระบายอากาศควรจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัสตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรมกรณีเป็นอาคารที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดและจัดการฆ่าเชื้อโรค เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และมีการระบายอากาศโดยเปิดประตูหน้าต่างก่อนและหลังการใช้เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

๒. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การสร้างการรับรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ

เข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทย คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒) การเตรียมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีสัดส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กต่อเด็กเล็ก ๑ : ๕ หรืออย่างน้อย ๑ : ๑๐ สำหรับการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓) การประเมินความเสี่ยง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเป็นประจำทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงให้รีบตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ต่อไป

๔) การตรวจหาเชื้อ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันแรกที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากผลตรวจเป็นบวกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๒.๒ การดำเนินการระหว่างเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑) การฉีดวัคซีน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กำหนด ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- กรณีอยู่ในพื้นที่คาบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์)

- กรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) ให้ตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง (ควรตรวจทุกวันจันทร์หรือวันแรกของสัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หรือตามความเหมาะสม) หากผลการตรวจเป็นบวกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาตามกระบวนการของแพทย์ เมื่อหายป่วยแล้วสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน

๒) การคัดกรอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต้องมีการคัดกรองตนเองก่อนปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามียุณภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก หายใจไม่สะดวก อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือท้องเสีย ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาจนหายเป็นปกติ

๓) การมีความเสี่ยง กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ๑๔ วัน เห็นสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อด้วยอุปกรณ์ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๓ ครั้ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ทราบว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

ครั้งที่ ๒ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกับครั้งสุดท้าย ๗ วัน

ครั้งที่ ๓ นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย ๑๔ วัน
หากมีผลตรวจเป็นบวกให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อและทำการรักษาการรักษารักษาตามกระบวนการของแพทย์
ต่อไป

๒.๓ กิจวัตรประจำวัน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑) การคัดกรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดกรองของเด็กเล็กก่อน
เข้าพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟราเรด พร้อมทำสัญลักษณ์กับบุคคลที่
ผ่านการคัดกรอง หากตรวจพบว่าเด็กเล็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอจาม
มีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว

๒) การรับ - ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดจุดให้ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็ก มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และจำกัดบริเวณพื้นที่นั่งรอของผู้ปกครองแยกออกจากอาคาร
เรียนหรือไม่ควรใกล้ชิดกับเด็กเล็กที่กำลังทำกิจกรรม

๓) การลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเตรียมจุดลงทะเบียนการเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็กเล็กต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ในกรณีเด็กเล็กเดินทางมากับรถ
รับ-ส่ง ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ลงทะเบียนแทน

๔) การเปลี่ยนชุดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
ต้องจัดเตรียมชุดสำหรับเด็กเล็กเปลี่ยนเมื่อถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอในแต่ละวัน และทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของ
เด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๓.๒ การปฏิบัติหลังเลิกเรียน เมื่อผู้ปกครองไปรับเด็กเล็กหลังเลิกเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
เด็กเล็กอาบน้ำทันทีเมื่อถึงบ้าน และหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปสถานที่เสี่ยงหรือมีคนจำนวนมาก

๔. แผนเผชิญเหตุ

๔.๑ หากพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้นำกองคัดกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนั้นทันที จำนวน ๑๕ วัน พร้อมทั้งรายงาน
หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบโดยเร็ว

๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยง
วางแผนสอบสวนป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากศูนย์
พัฒนากักตัว ๑๔ วัน และรีบตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) หากมีผลตรวจเป็นลบ อาจให้กักตัว
เพียง ๗ วันได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙(COVID-๑๙) กระทรวงสาธารณสุข

๔.๓ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น/สนาม
เด็กเล่นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทรวง
สาธารณสุข

๔.๔ เมื่อเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของ
กระทรวงมหาดไทย และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดย
เคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินตนา รัตนเพชร)

นักวิชาการศึกษานำนาฏการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวดี ศรีแก้ว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ

(นางสำรวย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณา

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายอิสวร งามสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน